



perfekt in form und funktion

MODELO	CARACTERÍSTICAS	MODELO	P.V.P.R. €*
GAMA ENCASTRE			
COMPACTOS			
Hornos / Microondas Compactos 45 cm alto			
KP8404021M	45 cm. Pyroluxe 3, Multif. 19, SoftMotion, 90 recetas autom., Touch, Inox Antih., Sonda T., A+	KP8404021M	980
KE8404021M	45 cm. Multif. 19, SoftMotion, 90 recetas autom., Touch, Inox Antih., Sonda T., A	KE8404021M	915
KE5404121M	45 cm. Multif. 10, SoftMotion, M. escamoteables, Inox Antih., Sonda T., A	KE5404121M	720
KR8403021M	45 cm. Microondas 1000W + Grill 1900W, 28 recetas autom., Defrost, Touch, Temporizador, Inox Antih.	KR8403021M	825
Lavavajillas compacto			
F55200Vi0	Lavavajillas, 5 pgm (Progr. Automát), Display, Alto 45 cm. 45 db A/A/B	F55200Vi0	720
Accesorios para Compactos			
KD91403M	Cajón accesorio calentaplatos con tirador, inox. 6 servicios, 14 cm.	KD91403M	575
HORNOS INDEPENDIENTES			
Vapor / Vaopr Pirofítico			
BS7314021M	Maxiklasse, ProCombi, SoftMotion, 25 recetas autom, Multif.13, Touch, Inox Antih., SondaT., A, Carril 2 niveles	BS7314021M	1.475
BP5014321M	Maxiklasse, ThermicSteam, Pyroluxe 2, Multif.8, M. escamoteables, Inox Antih., SondaT., A, Carril 1 nivel	BP5014321M	1.110
Introducción al Vapor			
BE3013521M	Maxiklasse, Multif.8 + PlusSteam, M.escamoteables, Inox Antih., A, Carril 1 nivel	BE3013521M	600
Pirofítico Multifunción			
BP8314021M	Maxiklasse, Pyroluxe 3, SoftMotion, 90 recetas autom., Multif.18, Touch, Inox Antih., SondaT., A, Carril 1 nivel	BP8314021M	980
BP731402EM	Maxiklasse, Pyroluxe 3, SoftMotion, 20 recetas autom., Multif.13, Touch, Inox Antih., SondaT., A+, Carril 2 niveles	BP731402EM	915
BP5313091M	Maxiklasse, Pyroluxe 2, SoftMotion, Multif.8, M. escamoteables, Inox Antih., A, Carriles 3 niveles	BP5313091M	825
BP5013021M	Maxiklasse, Pyroluxe 2, Multif.9, M. escamoteables, Inox Antih., A, Carril 1 nivel	BP5013021M	760
BP3313091M	Maxiklasse, Pyroluxe 1, Multif.8, M. escamoteables, Inox Antih., A, Carriles 3 niveles	BP3313091M	730
BP3013021M	Maxiklasse, Pyroluxe 1, Multif.9, M. escamoteables, Inox Antih., A, Carril 1 nivel	BP3013021M	655
Multifunción 90 cm			
BE6915001M	Multif.10, M. escamoteables, Inox Antih., A, Carril 2 niveles	BE6915001M	1.615
Multifunción			
BE3013021M	Maxiklasse, Multif.9, M.escamoteables, Inox Antih., A, Carril 1 nivel Disponibilidad Julio	BE3013021M	500
BE2013221M	Maxiklasse, Multif.9, M.fijos, Inox Antih., A, Carril 1 nivel Disponibilidad Julio	BE2013221M	460
Accesorios para Hornos			
S.TRUN1LV	Carriles telescópicos 1 altura, con salida parcial, válidos para toda la gama de hornos excepto horno de Vapor	S.TRUN1LV	70
TR1LFV_H	Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para toda la gama de hornos excepto horno de Vapor	TR1LFV_H	90
TR1LFSTV_H	Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para hornos de vapor	TR1LFSTV_H	90
S.STEAMKIT	Kit Vapor 100% para horno BP5014321M	S.STEAMKIT	160
A9OZS10	Set para cocción al vapor válido para todos los hornos de vapor del grupo Electrolux	A9OZS10	200
ENCIMERAS INDEPENDIENTES			
Inducción 90 cms			
HK956970FB	MAXISENSE, 6 zonas Power, Triple puente, ProCook, Timer, S&Go, D. Touch, Biselada, Easy Fix	HK956970FB	1.695
HK956600XB	MAXISENSE PLUS, 4 zonas Power, FlexiPuente, ProCook, Timer, S&Go, D. Touch, Marco Inox, Easy Fix	HK956600XB	1.500
Inducción 80 cms			
HK894400FG	MAXISENSE, 4 zonas Power, TFT MaxiSight, CookAssist, Timer, S&Go, D. Touch, Biselada, Easy Fix	HK894400FG	1.630
HK856600FB	MAXISENSE PLUS, 4 zonas Power, FlexiPuente, ProCook, Timer, S&Go, D. Touch, Biselada, Easy Fix	HK856600FB	1.370
HKL85410FB	MAXISENSE, 4 zonas Power, F. Puente, Hob2Hood, Timer, S&Go, Zona 30 cm, 3,7 kw, D.Touch, Biselada, Easy	HKL85410FB	1.345
Inducción 60 cms, 3 zonas			
HK693320FG	MAXISENSE, 3 zonas Power, TFT MaxiSight, CookAssist, F. Puente, Timer, S&Go, Zona 28 cm., D.Touch, Bisel	HK693320FG	1.175
HKP65310FB	MAXISENSE PLUS, 3 zonas Power, FlexiPuente, ProCook, Hob2Hood, Timer, Zona 28 cm, D. Touch, Biselada, I	HKP65310FB	890
HKL65310FB	MAXISENSE, 3 zonas Power, F. Puente, Hob2Hood, Timer, S&Go, Zona 28 cm., 3,7 kw, D.Touch, Biselada, Eas	HKL65310FB	745
HK633320FB	MAXISENSE, 3 zonas Power, F. Puente, Timer, Zona 28 cm., 3,7 kw, Touch Control, Biselada, Easy Fix	HK633320FB	720
HKL65311FB	3 zonas Power, CookAssist, Hob2Hood, Timer, S&Go, Zona 28 cm, 3,7 kw, D.Touch, Biselada, Easy Fix	HKL65311FB	785
HK6532H2FB	3 zonas Power, Hob2Hood, Timer, S&Go, Zona 28 cm, 5,2 kw, D.Touch, Biselada, Easy Fix	HK6532H2FB	720
HK633222FB	3 zonas Power, Timer, S&Go, Zona 28 cm, 5,2 kw, Touch Control, Biselada, Easy Fix	HK633222FB	695
HK633220XB	3 zonas Power, Timer, S&Go, Zona 28 cm, 3,7 kw, Touch Control, Marco Inox, Easy Fix	HK633220XB	655
HK633220FB	3 zonas Power, Timer, S&Go, Zona 28 cm, 3,7 kw, Touch Control, Biselada, Easy Fix	HK633220FB	655
Radiantes 60 cms, 3 zonas			
HK623020FB	3 zonas (1 triple), Zona 27 cm, Touch Control, Biselada, Easy Fix	HK623020FB	435
Radiantes 60 cms, 4 zonas			
HK624010XB	4 zonas (1 doble), Touch Control, Marco Inox, Easy Fix	HK624010XB	475
ENCIMERA A GAS INDEPENDIENTE			
HG795440NB	Gas on glass, 75 cms, 5 zonas, Triple corona, Parillas de hierro fundido	HG795440NB	520
HG694340NB	Gas on glass, 60 cms, 4 zonas, Parillas de hierro fundido	HG694340NB	455
Accesorios encimeras			
PBOX8R9I	Protector cajón para vitros Hi-Light de 80 cm e Inducción 90 cm	PBOX8R9I	110
PBOX7IR8I	Protector cajón para vitros Maxisight de 60 cm, Hi-Light de 68 cm y vitros Inducción de 68 y 80 cm.	PBOX7IR8I	100
PBOX6IR	Protector cajón para vitros Hi-Light e vitros Inducción de 60 cm, excepto modelos TFT	PBOX6IR	70
CGRILL	C-GRILL (plancha grill). Valido para todas la inducciones con F. Puente del grupo Electrolux	CGRILL	170
MAXIGRILL	MAXI-GRILL (Plancha 2 zonas: grill + lisa). Valido para todas la inducciones con F. Puente del grupo Electrolux	MAXIGRILL	170
FUSIONWOK	FUSION-WOK (WOK + Soporte). Valido para todas la inducciones del grupo Electrolux	FUSIONWOK	200
CAMPANAS			
Isla			
X89264MI10	Stilo, 90 cm, Control Electrónico, 3 vel. + int. (max 685 m3/h, min 45 dB(A)), Salida 120 mm, LED, Inox, C	X89264MI10	1.240
Decorativas 90 cm			
X79263MK10	Gemma, 90 cm, Hob2Hood, Control Electrónico, 3 vel. + int. (max 685 m3/h, min 45 dB(A)), Ilumin. halógena, Ino	X79263MK10	695
DD6490M	Stilo Glass 90 cm, Control Electrónico, 3 vel. + int. (max 510 m3/h, min 57 dB(A)), Ilumin. halógena, Inox, D	DD6490M	625
X69163MD10	Spot NG, 90 cm, Control Mecánico, 3 vel. (max 600 m3/h, min 51 dB(A)), Ilumin. halógena, Inox, C	X69163MD10	485
Decorativas 80 cm			
X68163BV10	Wake, 80 cm, Control Mecánico, 3 vel. (max 625 m3/h, min 44 dB(A)), Ilumin. halógena, Negra, C	X68163BV10	720

X68163WV10	Wake, 80 cm, Control Mecánico, 3 vel. (max 625 m3/h, min 44 dB(A)), Ilumin. halógena, Blanca, C	X68163WV10	720
	Decorativas 70 cm		
DD8675M	Backstein, 70cm, Control Electrónico, 3 vel. + int. (max 570 m3/h, min 44 dB(A)), Ilumin. halógena, Inox, D	DD8675M	695
	Decorativas 60 cm		
X76263MK10	Gemma, 60 cm, Hob2Hood, Control Electrónico, 3 vel. + int. (max 685 m3/h, min 45 dB(A)), Ilumin. halógena, Ino	X76263MK10	625
DD6460M	Stilo Glass 60 cm, Control Electrónico, 3 vel. + int. (max 530 m3/h, min 46 dB(A)), Ilumin. halógena, Inox, D	DD6460M	525
X66163MD10	Spot NG, 60 cm, Control Mecánico, 3 vel. (max 600 m3/h, min 51 dB(A)), Ilumin. halógena, Inox, C	X66163MD10	395
	Grupos filtrantes		
X78264MG10	Inca Dekor, 80 cm, Hob2Hood, Control Electrónico, 3 vel. + int. (max 660 m3/h, min 54 dB(A)), LED, Inox, A	X78264MG10	720
X86264MG1	Inca Dekor, 56 cm, Hob2Hood, Control Electrónico, 3 vel. + int. (max 660 m3/h, min 54 dB(A)), LED, Inox, A	X86264MG1	655
	Extraíble / Tradicional		
X69163MP1	Nueva Sklok, 90 cm, Control mecánico, 3 vel. (max 647 m3/h, min 49 dB(A)), Salida 120 mm, Ilumin. halógena, Ir	X69163MP1	565
X66163MP1	Nueva Sklok, 60 cm, Control mecánico, 3 vel. (max 647 m3/h, min 49 dB(A)), Salida 120 mm, Ilumin. halógena, Ir	X66163MP1	485
DF7190M	Omnia, 90 cm, Control Slider, 4 vel. + int. (max 480 m3/h, min 53 dB(A)), 2 motores, Salida 120 mm, Ilumin. halóg	DF7190M	525
DF6164M	Gea, 60cm, Control Slider, 3 vel. (max 320 m3/h, min 51 dB(A)), 2 motores, Salida 120 mm, Ilumin. halógena, Ino	DF6164M	240
DU4361M	Tradicional Moran NG, 60cm, Control Botones 3 vel. (max 272 m3/h, min 49 dB(A)), 1 motor, Salida 125 mm, Ilu	DU4361M	240
	Accesorios campanas		
RM10000	Mando control remoto para DD6460M, DD6490M, X76263MK10, X79263MK10	RM10000	130
K5010M	Kit Chimenea para X68163BV10, X68163WV10	K5010M	100
K9416X	Extensión Chimenea para X66163MD10, X69163MD10	K9416X	250
K9506X	Extensión Chimenea para X89264MI10	K9506X	250
K9536X	Extensión Chimenea para DD6460M, DD6490M	K9536X	150
EFF72	Filtro Carbón para X76263MK10, X79263MK10, X89264MI10, X78264MG10, X86264MG1, DD6460M, DD6490M	EFF72	55
Type15	Filtro Carbón para X66163MD10, X69163MD10	Type15	45
	MICROONDAS		
MCD2665EM	26L.,Display LCD Gráfico, Marco Integr. Micro 900W., Grill: 1000W. Inox Antihuellas	MCD2665EM	655
MCD1763EM	17L.,Display LCD Gráfico, Marco Integr. Micro 800W.Grill: 1000W, Inox Antihuellas	MCD1763EM	525
MC2665EM	26L.,Display LCD Gráfico, Marco Integr. Micro 900W, Inox Antihuellas	MC2665EM	625
MC2664EM	26L.,Display LCD Gráfico, Marco Integr. de 45cm Micro 900W, Inox Antihuellas	MC2664EM	625
MC1763EM	17L.,Display LCD Gráfico, Marco Integr. Micro 800W., Inox Antihuellas	MC1763EM	500
GAMA FRÍO			
	SIDE & SIDE NO-FROST		
S95900XTM0	BEST con Vinoteca (S92700CNM0 + S93200KDM0 + SBSKITA5)	S95900XTM0	4.595
S92700CNM0	1,85 mts, Control electr. displays , Congelador - Vinoteca protecci. ultravioleta, Inox total antihuellas, Highfan, filtro	S92700CNM0	2.365
S93200KDM0	1,85 mts, Control electr. display, Cool&Dry, 2 cajones 0°C con control de humedad, Inox total antihuellas, Highfan	S93200KDM0	1.585
SBSKITA5	Kit de unión, zócalo, top y manillas verticales	SBSKITA5	645
S95400XNM0	DUO (conjunto formado por S93200KDM0 + A92200GNM1 + SBSKITA5)	S95400XNM0	3.945
S93200KDM0	1,85 mts, Control electr. display, coolmatic, Highfan, filtro CleanAirControl, Inox total antihuellas, A+	S93200KDM0	1.585
A92200GNM1	1,85 mts, Control electrónico, display, Frostmatic, Inox total antihuellas, No-Frost, A+	A92200GNM1	1.715
SBSKITA5	Kit de unión, zócalo, top y manillas verticales	SBSKITA5	645
S76010CMX2	French door, 1,77x0,91x0,76 m, 3 puertas, No Frost, dispensador de agua, display LCD, Cajón Fresh Zone, luce	S76010CMX2	3.150
S86090VX1	1,77x0,91x0,73 m., Touch control, Dispensador agua & hielo, Home bar, Cajón Magic Zone, Inox antihuellas, No-	S86090VX1	2.240
	COMBIS NO-FROST		
S74010CMX2	1,86 mts, 70 cm, Profresh Dynamic Air, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox,Tirador acero, Puerta Inox, luces	S74010CMX2	1.240
S93930CMX2	Serie 9. 2,00 mts, Profresh+ Multiflow, Display LDC en puerta, Cajón FreshBox, Tirador tubular, luces LED lateral	S93930CMX2	1.595
S83930CTX2	Serie 8. 2,00 mts, Profresh Dynamic Air, Highfan, Display LCD en puerta, Cajón Fresh Box, Tirador tubular, luce	S83930CTX2	1.465
S83920CMX2	Serie 9, 2,00 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox , Tirador tubular, luces LED, Pue	S83920CMX2	1.270
S83520CMX2	Serie 9, 1,84 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox , Tirador tubular, luces LED, Pue	S83520CMX2	1.205
S83920CMW2	Serie 9, 2,00 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox, Tirador tubular, luces LED, Blanc	S83920CMW2	1.205
S83520CMW2	Serie 9, 1,84 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox, Tirador tubular, luces LED, Blanc	S83520CMW2	1.140
S83920CTX2	Serie 8, 2,00 mts, Profresh Dynamic Air, Highfan, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox, Tirador tubular, luces	S83920CTX2	1.205
S83420CTX2	Serie 8, 1,84 mts, Profresh Dynamic Air, Highfan, Display LCD, Cajón FreshBox, Tirador tubular, luces LED, Pue	S83420CTX2	1.140
S83420CTW2	Serie 8, 1,84 mts, Profresh Dynamic Air, Highfan, Display LCD, Cajón FreshBox, Tirador tubular, luces LED, Blan	S83420CTW2	1.075
S73920CMX2	Serie 7, 2,00 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox, Tirador acero, luces LED, Puerta	S73920CMX2	1.205
S73520CMX2	Serie 7, 1,84 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox , Tirador acero, luces LED, Puerta	S73520CMX2	1.140
S73920CMW2	Serie 7, 2,00 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox, Tirador acero, luces LED, Blanc	S73920CMW2	1.140
S73520CMW2	Serie 7, 1,84 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Cajón FreshBox , Tirador acero, luces LED, Blanc	S73520CMW2	1.075
	COOLERS		
S84025KMX0	1,85 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Tirador tubular, Luces LED, Puerta inox, A++	S84025KMX0	1.200
S84025KMW0	1,85 mts, Profresh+ Multiflow, Display LCD en puerta, Tirador tubular, Luces LED, Blanco, A++	S84025KMW0	1.130
S74010KDX0	1,85 mts, Profresh Dynamic Air, Display LCD, Ventilador, Tirador tubular, Luces LED, Puerta inox, A++	S74010KDX0	1.130
	CONGELADORES VERTICALES		
A82700GNX0	1,85 mts, No-Frost, Display LCD en puerta, Luces LED, 6 caj + 1 puerta abatible, Puerta inox, A+	A82700GNX0	1.265
A82700GNW0	1,85 mts, No-Frost, Display LCD en puerta, Luces LED, 6 caj + 1 puerta abatible, Blanco, A+	A82700GNW0	1.200
A72710GNX0	1,85 mts, No-Frost, Display LCD, Luces LED, 6 caj + 1 puerta abatible, Puerta inox, A++	A72710GNX0	1.200
	CONGELADORES HORIZONTALES		
A92300HLW0	Ancho 1,19 mts, 223 L., control electromecánico, Maxi aislamiento, A+++	A92300HLW0	780
A83100HNW0	Ancho 1,61 mts, 300 L., control electr, Maxi aislamiento, No-Frost, Display LCD, A+	A83100HNW0	910
A82300HNW0	Ancho 1,33 mts, 230 L., control electr, Maxi aislamiento, No-Frost, Display LCD, A+	A82300HNW0	870
A62700HLW0	Ancho 1,20 mts, 255 L., Maxi aislamiento, Compresor Ecotech +, Low Frost, A++	A62700HLW0	700
A62300HLW0	Ancho 1,06 mts, 216 L., Maxi aislamiento, Compresor Ecotech +, Low Frost, A++	A62300HLW0	650
	FRIGORÍFICOS Y CONGELADORES INTEGRABLES		
SCT81801S0	177 cm, 2P, NoFrost, Dynamic Air, HighFan, Filtro olores, luces LED, Técnica arrastre, A++	SCT81801S0	1.325
SCD81800S1	178 cm, 2P, Dynamic Air, HighFan, Filtro olores, luces LED,Técnica arrastre, A++	SCD81800S1	1.195
SKD71800S1	178 cm, LCD touch control, Dynamic Air, Técnica de arrastre, A+	SKD71800S1	1.170
AGN71800S1	178 cm, No frost, touch control, Técnica de arrastre, A+	AGN71800S1	1.390
GAMA LAVADO			
	LAVADORAS CARGA FRONTAL		
	Lavadoras frontales con certificado Woolmark / función Vapor		
L89495FL2	9 KG, 1400 rpm, A+++ -50%, OkoMix 2.0, Inverter, Protex, Vapor, Display LCD Grande, Woolmark Green, Panel	L89495FL2	1.280
L79495FL	9 KG, 1400 rpm, A+++ -50%, OkoMix 2.0, Inverter, Protex, Vapor, Display LCD, Woolmark Green, Panel acero	L79495FL	1.110
L83480SFL	8 KG, 1400 rpm, A+++ , Protex, Vapor, Display LCD Grande, acero INOX	L83480SFL	785

L76485FL2	8 KG, 1400 rpm, A+++ -20%, Inverter, Protex, Vapor, Display LCD, Woolmark Blue, Panel silver	L76485FL2	880
L76285FL2	8 KG, 1200 rpm, A+++ -20%, Inverter, Protex, Vapor, Display LCD, Woolmark Blue, Panel silver	L76285FL2	825
L73480VFL	8 KG, 1400 rpm, A+++ , Protex, Vapor, Display LCD, Puerta silver	L73480VFL	735
L85275XFL	7 KG, 1200 rpm, A+++ -10%, Inverter, Vapor, Display LCD Grande, Woolmark Blue, acero INOX	L85275XFL	980
	Lavadoras frontales		
L73480FL	8 KG, 1400 rpm, A+++ , Protex, Display LCD, Mando y botones silver	L73480FL	710
	Lavadoras frontales Touch Kollektion		
L69480VFL	8 KG, 1400 rpm, A+++ , Inverter, Protex, Display LCD, Panel full-touch, Puerta Silver	L69480VFL	760
L68480VFL	8 KG, 1400 rpm, A+++ , Protex, Display LCD, Panel full-touch, Puerta Silver	L68480VFL	655
L68280VFL	8 KG, 1200 rpm, A+++ , Protex, Display LCD, Panel full-touch, Puerta Silver	L68280VFL	630
L68470FL	7 KG, 1400 rpm, A+++ , Protex, Display LCD, Panel full-touch	L68470FL	605
L68270FL	7 KG, 1200 rpm, A+++ , Protex, Display LCD, Panel full-touch	L68270FL	580
	LAVADORAS CARGA SUPERIOR		
L74270TL	7 KG, 1200 rpm, A++ , Protex, Display LCD, Cajon LiquiSystem (liquido y polvo), apertura suave tambor y tapa, F	L74270TL	850
L62260TL	6 KG, 1200 rpm, A+++ , Protex, Display, Cajon LiquiSystem (liquido y polvo), apertura suave tambor y tapa, rueda	L62260TL	670
	LAVADORAS INTEGRABLES		
L82470BI	7 KG, 1400 rpm, A+++ , Inverter, Display LCD Grande, Silent Plus, Panel y boca silver	L82470BI	1.175
L61270BI	7 KG, 1200 rpm, A++ , Display LCD, Silent Plus, Boca silver	L61270BI	1.045
	LAVASECADORAS		
	Sistema lavado-secado con Bomba de calor		
L99695HWD	9 + 6 KG, 1600 rpm, Clase A-40%, Inverter, Display LCD touch, Panel Acero, Woolmark Blue (lavado y secado)	L99695HWD	2.085
	Lavasecadoras		
L76680WD	8 + 4 KG, 1600 rpm, Clase A, Inverter, Display LCD, Panel Silver, Woolmark Blue (lavado y secado)	L76680WD	1.175
L75670WD	7 + 4 KG, 1600 rpm, Clase A, Inverter, Display LCD, Woolmark Blue (lavado y secado)	L75670WD	1.085
	LAVASECADORAS INTEGRABLES		
L61470WDBI	7+4 KG, 1400 rpm, Clase B, Display LCD, Silent Plus, Boca silver	L61470WDBI	1.435
L61270WDBI	7+4 KG, 1200 rpm, Clase C, Display LCD, Silent Plus, Boca silver	L61270WDBI	1.370
	SECADORAS CON BOMBA DE CALOR		
	Bomba de calor con Absolute Care System y Woolmark		
T87685IH3	A+++ / A (Energía / Cond.), 8 Kg, Inverter, AbsoluteCare System, filtro OkoFlow, Woolmark Blue, Display LCD, P	T87685IH3	1.565
T76789IH3	A++ / A (Energía / Cond.), 8 Kg, Inverter, AbsoluteCare System, filtro OkoFlow, Woolmark Blue, Display LCD, Pu	T76789IH3	1.175
T76489IH3	A+ / A (Energía / Cond.), 8 Kg, Inverter, AbsoluteCare System, filtro OkoFlow, Woolmark Blue, Display LCD, Pue	T76489IH3	970
	Bomba de calor		
T76385AH3	A+ / B (Energía / Cond.), 8 Kg, filtro OkoFlow, Display LCD, Puerta transparente	T76385AH3	915
T75380AH3	A+ / B (Energía / Cond.), 8 Kg, filtro OkoFlow, Display LCD	T75380AH3	890
	SECADORAS STANDARD DE CONDENSACIÓN		
T76280AC	B / A (Energía / Cond.), 8 Kg, Clase B, LCD, Puerta de cristal	T76280AC	670
T61270AC	B / A (Energía / Cond.), 7 Kg, Display, Profundidad 54 cm	T61270AC	620
	Accesorios Lavadoras		
SKP11	Torre de lavado-secado con bandeja, para todas las secadoras excepto compacta y para lavadoras de 60 cm y 5	SKP11	70
STA8	Torre de lavado-secado sin bandeja, para secadoras de 54cm de profundidad y lavadoras de 54-47 cm (Consulta	STA8	50
BR11	Kit de union para torre de lavado-secado sin bandeja (Consultar compatibilidad)	BR11	30
RA6	Cesto lana/zapatillas de deporte/peluches, para secadoras de bomba de calor	RA6	40
RA5	Cesto lana/zapatillas de deporte/peluches, para resto sec. de condensación de 60 cm de profundidad	RA5	40
DK11	Kit de desagüe exterior para secadoras de bomba de calor y condensacion	DK11	15
GAMA LAVAVAJILLAS			
	LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN		
	Design Line		
F66682M0P	ProClean GlassCare, Display oculto, puerta plana, AutoOff, 8 prog / 5 temp, AutoSensor, SoftSpikes + SoftGrip, T	F66682M0P	915
	FullSize 60cm ProClean		
F99709M0P	ProClean, Graphic LCD Display, AutoOff, 9 prog / 6 temp, AutoSensor, SoftSpikes + SoftGrip, TimeSaver, Inverte	F99709M0P	1.175
F67732M0P	ProClean GlassCare, WaterSave, Display, AutoOff, 7 prog / 5 temp, AutoSensor, SoftSpikes + SoftGrip, TimeSav	F67732M0P	915
F67732W0P	ProClean GlassCare, WaterSave, Display, AutoOff, 7 prog / 5 temp, AutoSensor, SoftSpikes + SoftGrip, TimeSav	F67732W0P	825
F66702M0P	ProClean GlassCare, Display, AutoOff, 6 prog / 4 temp, AutoSensor, SoftSpikes + SoftGrip, TimeSaver, Inverter,	F66702M0P	890
F66702W0P	ProClean GlassCare, Display, AutoOff, 6 prog / 4 temp, AutoSensor, SoftSpikes + SoftGrip, TimeSaver, Inverter,	F66702W0P	785
F66609M0P	ProClean, Display, AutoOff, 6 prog / 5 temp, AutoSensor, SoftSpikes + SoftGrip, TimeSaver, Inverter, 46 dB(A),	F66609M0P	850
F66609W0P	ProClean, Display, AutoOff, 6 prog / 5 temp, AutoSensor, SoftSpikes + SoftGrip, TimeSaver, Inverter, 46 dB(A),	F66609W0P	760
	FullSize 60cm		
F56312M0	Display, AutoOff, 6 prog / 5 temp, AutoSensor, SoftSpikes, TimeSaver, 47 dB(A), 13 I.E.C, A++, Inox	F56312M0	735
F56312W0	Display, AutoOff, 6 prog / 5 temp, AutoSensor, SoftSpikes, TimeSaver, 47 dB(A), 13 I.E.C, A++	F56312W0	630
F55512M0	Display, AutoOff, 6 prog / 5 temp, AutoSensor, SoftSpikes, 47 dB(A), 12 I.E.C, A++, Inox	F55512M0	710
F55512W0	Display, AutoOff, 6 prog / 5 temp, AutoSensor, SoftSpikes, 47 dB(A), 12 I.E.C, A++	F55512W0	605
F56302M0	Display, AutoOff, 6 prog / 5 temp, AutoSensor, 47 dB(A), 13 I.E.C, A+, Inox	F56302M0	685
F56302W0	Display, AutoOff, 6 prog / 5 temp, AutoSensor, 47 dB(A), 13 I.E.C, A+	F56302W0	580
	SlimLine 45cm ProClean		
F65410M0P	ProClean, 45cm, Display, AutoOff, 5 prog / 4 temp, AutoSensor, 46 dB(A), 9 I.E.C, A+, Inox	F65410M0P	825
F65410W0P	ProClean, 45cm, Display, AutoOff, 5 prog / 4 temp, AutoSensor, 46 dB(A), 9 I.E.C, A+	F65410W0P	720
F55420W0P	ProClean, 45cm, Display, AutoOff, 5 prog / 4 temp, AutoSensor, 47 dB(A), 9 I.E.C, A	F55420W0P	630
	LAVAVAJILLAS INTEGRABLES		
	Integración Total 60cm		
F65712VI0P	ProClean, Display, AutoOff, 6 prog / 4 temp, AutoSensor, SoftSpikes + SoftGrip, TimeSaver Inverter, 46 dB(A), bi	F65712VI0P	980
F55602VI0P	ProClean, Display, AutoOff, 5 prog / 4 temp, AutoSensor, Inverter, 46 dB(A), bisagra doble mov., 13 I.E.C, Beam-	F55602VI0P	825
F55320VI0	Display, AutoOff, 5 prog / 4 temp, AutoSensor, SoftSpikes, TimeSaver, 47 dB(A), 13 I.E.C, bisagra doble mov., A	F55320VI0	760
F55502VI0	Display, AutoOff, 5 prog / 4 temp, AutoSensor, 48 dB(A), 12 I.E.C, A++	F55502VI0	695
F34300VI0	LEDs, 4 prog / 3 temp, Inicio diferido, 49 dB(A), 13 I.E.C, A+	F34300VI0	655
	Integración Total 45cm		
F76520VI0P	ProClean, 55cm, Display, AutoOff, Inverter, 6 prog / 4 temp, AutoSensor, 42 dB(A), 12 I.E.C, bisagra doble mov.,	F76520VI0P	1.045
F78420VI0P	ProClean, 45cm, Display, AutoOff, Inverter, 8 prog / 5 temp, AutoSensor, 45 dB(A), 9 I.E.C, bisagra doble mov., E	F78420VI0P	850
	Accesorios Lavavajillas		
FITSALL2	Kit para prolongación de patas. Válido para modelos ProClean	FITSALL2	40

