



MODELO	CARACTERÍSTICAS	P.V.P.R. €* GAMA DE ENCASTRE
<b>HORNOS INDEPENDIENTES</b>		
<b>Vapor Multifunción / Vapor+Pirólítico Multifunción</b>		
EOB6851BOX	Combi Vapor, Multi 19 + 1 vapor, Cavidad XXL, 88 Auto prog, Display LCD Blanco, Control Touch, Sonda térmica	1.305
EOC6631AOX	Combi Vapor, Piro 2 ciclos, Multi 8 + 1 vapor, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos escamot., Sonda térmica	1.045
EOB6631AOX	Combi Vapor, Multi 9 + 1 vapor, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos escamot., Sonda térmica, Puerta 3 c	915
<b>Introducción al Vapor</b>		
EOB3434BOX	Multi 10 + PlusSteam, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos escamot., Puerta 3 cristales, Inox Antih., TR1L	565
<b>Pirólítico Multifunción</b>		
EOY5851AOX	Inspiro. Piro 3 ciclos, Multi 20, Cavidad XXL, 76 Auto prog, Display LCD Blanco, Control Touch, Sonda térmica, F	980
EOC5751FOX	Piro 3 ciclos, Multi 13, Cavidad XXL, 9 Auto prog, Display LCD Blanco, Control Touch, Sonda térmica, Puerta 4 c	850
EOC5651BOX	Piro 2 ciclos, Multi 9, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos escamot. + cristal, Sonda térmica, Puerta 4 cris	705
EOC3430DOX	Piro 2 ciclos, Multi 9, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos escamot., Puerta 3 cristales, Inox Antih., TR1L'	600
EOC2420AOX	Piro 2 ciclos, Multi 9, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos Fijos, Puerta 3 cristales, Inox Antih., TR1LV, A	575
<b>Apertura Lateral Pirólíticos</b>		
EOZ3430AOX	Piro 3 ciclos, Multi 9, Cavidad XXL, Apertura lat. tirador izq., Display LED Ámbar, Mandos escamot., Puerta 4 cri	835
<b>Multifunción</b>		
EOB5450AOX	Multi 8, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos escamot. + cristal, Puerta 3 cristales, Inox Antih., Cierre Suav	525
EOB3430COX	Multi 8, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos escamot., Puerta 3 cristales, Inox Antih., TR1LV, A	470
EOB3430COW	Multi 8, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos escamot., Puerta 3 cristales, Blanco, TR1LV, A	460
EOB2430AOX	Multi 6, Cavidad XXL, Display LED Ámbar, Mandos escamot., Puerta 2 cristales, Inox Antih., TR1LV, A	445
EOB2200COX	Multi 6, Cavidad XXL, Mandos Fijos, Puerta 2 cristales, Inox Antih., A	395
<b>Apertura Lateral Multifunción</b>		
EOR3420AOX	Multi 10, Cavidad XXL, Apertura lat. tirador izq, Display LED, Mandos Fijos, Puerta 3 cristales, Inox Antih., TR1LV	655
EOL3420AOX	Multi 10, Cavidad XXL, Apertura lat. tirador der, Display LED, Mandos Fijos, Puerta 3 cristales, Inox Antih., TR1LV	655
<b>Accesorios para Hornos</b>		
S.TRUN1LV	Carriles telescópicos 1 altura, con salida parcial, válidos para toda la gama de hornos excepto horno de Vapor	70
TR1LFV_H	Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para toda la gama de hornos excepto horno de Vapor	90
TR1LFSTV_H	Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para hornos de vapor	90
S.STEAMKIT	Kit Vapor 100% para horno EOB6851BOX, EOC6631AOX, EOB6631AOX	160
<b>ENCIMERAS INDEPENDIENTES</b>		
<b>Inducción 80 cm</b>		
EHI8742FOZ	Inducción 4Z, Biselada, Infinite, Contr. táctil desli., Zona de 30 cm 3,7 KW, F.Puente, Temporizador., S&Go, Eco	1.215
<b>Inducción 60 cm, 3 zonas</b>		
EHN6532FHK	Inducción 3Z, Biselada, Infinite, Contr. táctil desli., Zona doble de 28 cm 5,2 KW, Hob2Hood, F.Puente, Temporiz	720
EHN6332FOK	Inducción 3Z, Biselada, Infinite, Contr. táctil, Zona doble de 28 cm 5,2 KW, F.Puente, Temporizador, Easy Fix	695
EHM6532FHK	Inducción 3Z, Biselada, Contr. táctil desli., Zona doble de 28 cm 5,2 KW, Hob2Hood, Temporizador, S&Go, EcoT	655
EHH6332FOK	Inducción 3Z, Biselada, Contr. táctil, Zona doble de 28 cm 3,7 KW, Temporizador, S&Go, Easy Fix	605
EHH6332IOK	Inducción 3Z, Sin Marco, Contr. táctil, Zona doble de 28 cm 3,7 KW, Temporizador, S&Go, Easy Fix	525
<b>Inducción 60 cm, 4 zonas</b>		
EHL6740FAZ	Inducción 4Z, Biselada, Infinite, Contr. Pure, Zona de 21 cm 3,2 KW, F.Puente Doble, Temporizador, S&Go, Eco	865
EHI6740FOK	Inducción 4Z, Biselada, Infinite, Contr. Pure, Zona de 21 cm 3,2 KW, F.Puente, Temporizador, S&Go, EcoTimer,	825
EHH6340FOK	Inducción 4Z, Biselada, Contr. táctil, Zona de 21 cm 3,7 KW, Temporizador, S&Go, Easy Fix	705
<b>Inducción Mixtas 60 cm, 4 zonas</b>		
EHG6341FOK	Mixta Radiante Inducción 4Z, Biselada, Contr. táctil, S&Go, Easy Fix	645
EGD6576NOK	Mixta Gas Inducción 4Z, Contr. deslizantes/Mandos Giratorios, S&Go, Autoencendido electr. (gas), Easy Fix	655
<b>Radiantes 60 cm, 3 zonas</b>		
EHF6232IOK	Radiante 3Z, Sin Marco, Contr. táctil Indep., Zona triple de 27 cm, Easy Fix	395
EHF6231FOK	Radiante 3Z, Biselada, Contr. táctil Indep., Zona doble de 27 cm, Easy Fix	370
<b>Radiantes 60 cm, 4 zonas</b>		
EHF6241FOK	Radiante 4Z, Biselada, Contr. táctil Indep., Zona doble, Easy Fix	435
<b>ENCIMERAS A GAS INDEPENDIENTES</b>		
EGT7353NOK	Gas on Glass, 5 Quemadores, Mandos frontales, Triple corona, Autoencendido electr., Parrillas de hierro fundido	520
EGT6142NOK	Gas on Glass, 4 Quemadores, Mandos laterales, Autoencendido electr., Parrillas de hierro fundido, Inyectores ga	430
EGG7253NOX	Gas, 5 Quemadores, Mandos frontales, Triple corona, Autoencendido electr., Parillas esmaltadas, Inyectores gas	365
EGH7353BOX	Gas 8mm, 5 Quemadores, Mandos frontales, Triple corona, Autoencendido electr., Parillas de hierro fundido, Iny	390
EGH6343BOX	Gas 8mm, 4 Quemadores, Mandos frontales, Triple corona, Autoencendido electr., Parillas de hierro fundido, Iny	325
EGH6243BOX	Gas 8mm, 4 Quemadores, Mandos frontales, Triple corona, Autoencendido electr., Parillas esmaltadas, Inyector	300
<b>Accesorios encimeras</b>		
PBOX-8R9I	Protector cajón para radiante de 80 cm e Inducción 90 cm	110
PBOX-7IR8I	Protector cajón para inducción de 60 cm Infisight. También para radiante de 68 cm y Inducción 80 cm.	100
PBOX-6IR	Protector cajón para radiante de 60 cm, Inducción de 60 cm excepto Infisight	70
<b>CAMPANAS</b>		
<b>Isla</b>		
EFL10566DX	Pearl, 100 cm, Control electr., 3 vel + int.. (max 685 m3/h, min 45 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena,	1.215
<b>Decorativas 90 cm</b>		

<b>EFB90566DX</b>	Pearl, 90 cm, Control electr., 3 vel + int. (max 685 m3/h, min 45 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, In	<b>720</b>
<b>EFC90467OX</b>	Spot NG Plus, 90 cm, Control botones, 3 vel (max 600 m3/h, min 45 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación LED, In	<b>460</b>
<b>EFC90465OX</b>	Claude, 90 cm, Control botones, 3 vel (max 600 m3/h, min 51 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Ino:	<b>395</b>
<b>EFC950X</b>	Aqua, 90 cm, Control botones, 3 vel (max 352 m3/h, min 49 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Inox,	<b>315</b>
	<b>Decorativas 80 cm</b>	
<b>EFF80569DK</b>	Window, 80 cm, Control electr., 3 vel (max 690 m3/h, min 52 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Inox	<b>955</b>
	<b>Decorativas 70 cm</b>	
<b>EFB70566OX</b>	Stilo, 70 cm, Control electr., 3 vel + int. (max 685 m3/h, min 54 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, In	<b>500</b>
	<b>Decorativas 60 cm</b>	
<b>EFB60566DX</b>	Pearl, 60 cm, Control electr., 3 vel + int. (max 685 m3/h, min 45 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, In	<b>640</b>
<b>EFC60467OX</b>	Spot NG Plus, 60 cm, Control botones, 3 vel (max 600 m3/h, min 45 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación LED, In	<b>395</b>
<b>EFC60465OX</b>	Claude, 60 cm, Control botones, 3 vel (max 600 m3/h, min 49 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Ino:	<b>340</b>
<b>EFC650X</b>	Aqua, 60 cm, Control botones, 3 vel (max 352 m3/h, min 49 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Inox,	<b>265</b>
	<b>Extraíbles</b>	
<b>EFP60202X</b>	Elislim3, 60 cm, Control mecanico, 3 vel (max 603 m3/h, min 48 dB(A)), Salida 120 mm, 2 motores, Iluminación l	<b>370</b>
<b>EFP6500X</b>	Flexa, 60 cm, Control mecanico, 3 vel (max 420 m3/h, min 54 dB(A)), Salida 150 mm, 1 motor, Iluminación halóg	<b>185</b>
	<b>Accesorios campanas</b>	
<b>K1000X</b>	Kit Chimenea para campana EFF80569DK (min 330 mm / max 650 mm)	<b>150</b>
<b>K9416X</b>	Extensión Chimenea para campana EFC90467OX, EFC60467OX (1170 mm)	<b>250</b>
<b>K9506X</b>	Extensión Chimenea para campana EFL10566DX (1000 mm)	<b>250</b>
<b>K9536X</b>	Extensión Chimenea para campana EFB60566DX, EFB90566DX, EFB70566OX (min 1520 mm / max 1950 mm)	<b>150</b>
<b>EFF62</b>	Filtro carbón para campana EFF80569DK	<b>70</b>
<b>EFF72</b>	Filtro carbón para campana EFB60566DX, EFB90566DX, EFB70566OX, EFL10566DX	<b>55</b>
<b>Type15</b>	Filtro carbón para campana EFC60465OX, EFC90465OX, EFC60467OX, EFC90467OX	<b>45</b>
<b>EFF75</b>	Filtro carbón para campana EFP6500X	<b>45</b>
	<b>MICROONDAS</b>	
<b>EMM20007OX</b>	20 l, 800 W, Display Ambár, 5 niveles potencia, Marco incluido, Inox antihuellas	<b>290</b>
<b>EMS20300OX</b>	20 l, 800 W, Display Ambár, 5 niveles potencia, Grill, Inox antihuellas	<b>160</b>
<b>EMS20100OX</b>	20 l, 800 W, Display Ambár, 5 niveles potencia, Inox antihuellas	<b>145</b>
<b>GAMA FRIO</b>		
<b>SIDE BY SIDE - NO-FROST</b>		
<b>EN6084JOX</b>	French door, 1,77x0,91x0,76 m, 3 puertas, No Frost, dispensador de agua, display LCD, Cajón Fresh Zone, luc	<b>2.955</b>
<b>EAL6142BOX</b>	1,77x0,91x0,73 m., Touch control, Dispensador hielo 6 funciones, Home bar, Look Inox antihuellas, No-Frost, Ca	<b>2.110</b>
<b>EAL6140WOU</b>	1,77x0,91x0,73 m., Touch control, Dispensador hielo 6 funciones, Look Inox, No-Frost, Compartimento Quick co	<b>1.980</b>
<b>EAL6240AOU</b>	1,77x0,91x0,73 m., Touch control, Look Inox, No-Frost, Compartimento Quick cooling, A+	<b>1.590</b>
<b>COMBIS</b>		
<b>EN3889OOX</b>	2 m., Display LCD on door, FreshFrostFree con Multiflow, Cajón FreshZone, Tiradores de acero, inox antihuellas	<b>1.465</b>
<b>EN3853OOX</b>	2 m. Control electrónico interno Leds, FreshFrostFree con FreeStore, luces LED, Inox antihuellas, A+++	<b>1.205</b>
<b>EN3853OOW</b>	2 m. Control electrónico interno Leds, FreshFrostFree con FreeStore, luces LED, blanco, A+++	<b>1.140</b>
<b>EN3886MFX</b>	2 m., Display LCD on door, FreshFrostFree con Multiflow, Cajón FreshZone, Tiradores de acero, inox antihuellas	<b>1.205</b>
<b>EN3886MOX</b>	2 m., Display LCD on door, FreshFrostFree con Multiflow, Cajón FreshZone, Tiradores de acero, inox antihuellas	<b>1.140</b>
<b>EN3486MOX</b>	1,84 m., Display LCD on door, FreshFrostFree con Multiflow, Cajón FreshZone, Tiradores de acero, inox antihue	<b>1.075</b>
<b>EN3886MOW</b>	2 m., Display LCD on door, FreshFrostFree con Multiflow, Cajón FreshZone, Tiradores de acero, Blanco, luces L	<b>1.075</b>
<b>EN3486MOW</b>	1,85 m., Display LCD on door, FreshFrostFree con Multiflow, Cajón FreshZone, Tirador de acero, Blanco, luces	<b>1.010</b>
<b>EN3854NOX</b>	2 m., Display on door, FreshFrostFree con FreeStore, Cajón FreshZone, Tiradores de acero, inox antihuellas, lu	<b>1.035</b>
<b>EN3853MOX</b>	2 m. Control electrónico interno Leds, FreshFrostFree con FreeStore, luces LED, Inox antihuellas, A++	<b>1.010</b>
<b>EN3453MOX</b>	1,84 m. Control electrónico interno Leds, FreshFrostFree con FreeStore, Luces LED, Inox antihuellas, A++	<b>945</b>
<b>EN3853MOW</b>	2 m. Control electrónico interno Leds, FreshFrostFree con FreeStore, Luces LED, Blanco, A++	<b>945</b>
<b>EN3453MOW</b>	1,84 m. Control electrónico interno Leds, FreshFrostFree con FreeStore, Luces LED, Blanco, A++	<b>870</b>
<b>DOS PUERTAS</b>		
<b>EJF4342AOX</b>	1,83 m. 70 cm ancho, No-Frost, Disp hieloTwist & Serve, Cajón con control de humedad, Inox antihuellas, A+	<b>1.005</b>
<b>EJF4340AOW</b>	1,83 m. 70 cm ancho, No-Frost, Disp hieloTwist & Serve, Cajón con control de humedad A+	<b>940</b>
<b>EJF3350AOX</b>	1,69 m. No-Frost, control electrónico, cajón de gran capacidad, inox antihuellas, A+	<b>870</b>
<b>EJF3350AOW</b>	1,69 m. No-Frost, control electrónico, cajón de gran capacidad, A+	<b>765</b>
<b>COOLERS</b>		
<b>ERF3867SOX</b>	Source, 1,80m, Display LCD on door, Multiflow, Luces LED, Disp. Agua fria y con gas, Puerta alta, Tiradores de	<b>1.985</b>
<b>ERF4116AOX</b>	Pure Advantage, 1,85, Controles internos, FreeStore, Luces LED, 2 cajones verduleros, botellero, Puerta alta, Tir	<b>1.140</b>
<b>ERF4162AOX</b>	1,86, Display LCD on door, Multiflow, Luces LED, Cajón de baja temperatura, Puerta alta, Tiradores de acero, li	<b>1.140</b>
<b>ERF4162AOW</b>	1,86, Display LCD on door, Multiflow, Luces LED, Cajón de baja temperatura, Puerta alta, Tiradores de acero, A	<b>1.005</b>
<b>ERF4114AOX</b>	1,86, Display on top, Freestore, Luces LED, Cajón de baja temperatura, Puerta alta, Tiradores de acero, Inox A	<b>1.065</b>
<b>CONGELADORES VERTICALES</b>		
<b>EUF2947GOX</b>	Glacier, 1,80 m, Display LCD on door, Disp. hielo, No-Frost, Luces LED, Puerta alta, Tiradores de acero, Inox an	<b>1.985</b>
<b>EUF2744AOX</b>	1,86 m. Display LCD on door, No-Frost, Luces LED, Puerta alta, Tiradores de acero, Inox antihuellas, A+	<b>1.140</b>
<b>EUF2744AOW</b>	1,86 m. Display LCD on door, No-Frost, Luces LED, Puerta alta, Tiradores de acero, A+	<b>1.005</b>
<b>EUF2745AOX</b>	1,86 m., Display LCD on top, No-Frost, Luces LED, Puerta alta, Tiradores de acero, Inox antihuellas, A++	<b>1.200</b>
<b>TABLETOPS</b>		
<b>ERT1502FOW3</b>	85 x 55cm. 1 congelador 4 estrellas, cajón gran capacidad, Puertas reversibles, blanco, A ++	<b>450</b>
<b>ERT1662AOW2</b>	85 x 60cm, cajón gran capacidad, Puertas reversibles, blanco, A++	<b>410</b>
<b>EUT1040AOW</b>	85 x 60cm, Control. Electrónico, No-Frost, alarma acústica y luminosa, Puertas reversibles, blanco, A+	<b>540</b>
<b>EUT1105AW2</b>	85 x 55cm, Electromecánico, alarma luminosa, Puertas reversibles, blanco, A++.	<b>475</b>
<b>INTEGRABLES</b>		
<b>ENN2853COW</b>	COMBI: 1.772 x 540 x 547mm, FreshFrostFree + Freestore, 2 termostatos, Técnica de arrastre, A+	<b>1.285</b>
<b>ENN2803COW</b>	COMBI: 1.772x540x547 mm., 2 termostatos, Técnica arrastre, Freestore, A+	<b>1.065</b>

<b>ENN2811BOW</b>	COMBI: 1.772x540x547 mm., 1 termostato, Técnica arrastre, Freestore, A+	<b>1.000</b>
<b>ERN3213AOW</b>	COOLER: 1.772x540x547 mm., Control electrónico, Display LCD, Técnica arrastre, Freestore, A+	<b>1.025</b>
<b>EUN2244AOW</b>	CONGELADOR: 1.772x540x547 mm., FreshFrostFree, Control Electrónico, Display LCD, Técnica arrastre, A+	<b>1.195</b>
<b>CONGELADORES HORIZONTALES</b>		
<b>EC4230AOW2</b>	1,32 m, 400 litros, Ecotech +, Low Frost, indicadores led's, A+.	<b>715</b>
<b>EC3230AOW2</b>	1,05 m, 300 litros, Ecotech +, Low Frost, indicadores led's, A+.	<b>675</b>
<b>EC2230AOW1</b>	0,80 m, 210 litros, Ecotech +, Low Frost, indicadores led's, A+.	<b>605</b>
<b>GAMA LAVADO</b>		
<b>LAVADORAS CARGA FRONTAL</b>		
<b>Lavadoras con programas Vapor</b>		
<b>EWF1407MEW2</b>	10 kg, 1.400 rpm, A+++-20%, Inverter, Vapor, Display LCD, Inicio dif. 1-21h, Woolmark Blue, Fuzzy logic, Boca s	<b>1.045</b>
<b>EWF1294DSW2</b>	9 Kg, 1.200 rpm, A+++ , Inverter, Vapor, Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21h, Woolmark Blue, Fuzzy logi	<b>750</b>
<b>EWF1286EDS</b>	8 Kg, 1.200 rpm, A+++ , Vapor, Time Manager, Display LCD, Inicio diferido 1-21h, Fuzzy logic, Metal Look	<b>720</b>
<b>EWF1286GDW2</b>	8 Kg, 1.200 rpm, A+++ , Inverter, Vapor, Time Manager, Display LCD, Inicio diferido 1-21h, Woolmark Blue, Fuzz	<b>750</b>
<b>EWF1486EDW</b>	8 Kg, 1.400 rpm, A+++ , Vapor, Time Manager, Display LCD, Inicio diferido 1-21h, Fuzzy logic, Boca silver	<b>655</b>
<b>Lavadoras TimeManager</b>		
<b>EWF1484EOW</b>	8 Kg, 1.400 rpm, A+++ , Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21h, Fuzzy logic, Encimera extraíble	<b>620</b>
<b>EWF1284EOW</b>	8 Kg, 1.200 rpm, A+++ , Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21h, Fuzzy logic, Encimera extraíble	<b>580</b>
<b>EWF1274EOW</b>	7 Kg, 1.200 rpm, A+++ , Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21 h, Fuzzy logic, Encimera extraíble	<b>525</b>
<b>Lavadoras FlexCare</b>		
<b>EWF1272EOW</b>	7 Kg, 1.200 rpm, A+++ , Inicio diferido 1-21 h, Fuzzy logic, LED Display, Encimera extraíble	<b>500</b>
<b>EWF1072EOW</b>	7 Kg, 1.000 rpm, A+++ , Inicio diferido 1-21 h, Fuzzy logic, LED Display, Encimera extraíble	<b>490</b>
<b>LAVADORAS INTEGRABLES</b>		
<b>EWG127410W</b>	7 Kg, 1.200 rpm, A++ , Time Manager, Display LCD, Inicio diferido, Fuzzy logic, Integración Total	<b>915</b>
<b>LAVASECADORAS</b>		
<b>EWV1685HDW</b>	8 + 4 Kg, 1600 rpm, clase A (A+++ en lavado), Inverter, Woolmark Blue (lavado y secado), Time Manager, Displa	<b>1.020</b>
<b>EWV1476HDW</b>	7 + 5 Kg, 1400 rpm, clase B (A+++ en lavado), Inverter, Woolmark Blue (lavado y secado), Time Manager, Displa	<b>930</b>
<b>LAVASECADORA INTEGRABLE</b>		
<b>EWX127410W</b>	7+4 Kg, 1200 rpm, clase C, Time Manager, Display LCD, Inicio diferido, Integración Total, clase C	<b>1.175</b>
<b>LAVADORAS CARGA SUPERIOR</b>		
<b>EWT1276EOW</b>	7 kg, 1.200 rpm, A++ , Time Manager, Display LCD, Inicio dif. 1-21h, Cajon FlexiDosePlus (liquido y polvo), apert	<b>695</b>
<b>EWT1264TSW</b>	6kg, 1200 rpm, A+++ , Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21 h, Cajon deterg. Easy, apertura suave tambor	<b>630</b>
<b>EWT1264TLW</b>	6kg, 1200 rpm, A+++ , Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21 h, Cajon deterg. Easy	<b>590</b>
<b>EWT1064TKW</b>	6kg, 1000 rpm, A++ , Time Manager, Display, Inicio diferido 1-21 h, Cajon deterg. Easy	<b>550</b>
<b>SECADORAS</b>		
<b>Bomba de Calor con Sistema EcoFlow</b>		
<b>EDH3796GDE</b>	9 kg, A+ / A (Energía / Cond.), Inverter, DelicateCare, Ciclo Woolmark Blue, sistema EcoFlow, Inicio diferido 1-2	<b>1.020</b>
<b>EDH3686GDE</b>	8 kg, A+ / B (Energía / Cond.), sistema EcoFlow, Inicio diferido 1-21h, Display, Puerta transparente.	<b>890</b>
<b>EDH3684PDE</b>	8 kg, A+ / B (Energía / Cond.), sistema EcoFlow, Inicio diferido 1-21h, Display.	<b>825</b>
<b>Condensación tradicional</b>		
<b>EDC2086PDW</b>	8 kg, B / A (Energía / Cond.), Inicio diferido 1-21h, Display LCD.	<b>630</b>
<b>EDP2074PDW</b>	7 kg, B / A (Energía / Cond.), Inicio diferido 1-21h, Display digital multifunción, Profundidad 54 cm.	<b>580</b>
<b>ACCESORIOS LAVADO</b>		
<b>SKP11</b>	Torre de lavado-secado con bandeja, para todas las secadoras excepto compacta y para lavadoras de 60 cm y 5	<b>70</b>
<b>STA8</b>	Torre de lavado-secado sin bandeja, para secadoras de 54cm de profundidad y lavadoras de 54-47 cm (Consul	<b>50</b>
<b>BR11</b>	Kit de union para torre de lavado-secado sin bandeja (Consultar compatibilidad)	<b>30</b>
<b>RA6</b>	Cesto lana/zapatillas de deporte/peluches, para secadoras de bomba de calor	<b>40</b>
<b>RA5</b>	Cesto lana/zapatillas de deporte/peluches, para resto secadoras de condensación de 60 cm de profundidad	<b>40</b>
<b>DK11</b>	Kit de desagüe exterior para secadoras de bomba de calor y condensacion	<b>15</b>
<b>GAMA LAVAVAJILLAS</b>		
<b>LAVAVAJILLAS</b>		
<b>FullSize 60cm RealLife</b>		
<b>ESF8810ROX</b>	RealLife XXL, A+++ , Display LCD, AutoOff, 8 prog./6 temp., AutoFlex, SoftSpikes + SoftGrip, TimeManager, Inve	<b>1.140</b>
<b>ESF8530ROX</b>	RealLife XXL, A++ , Display LCD, AutoOff, 6 prog./5 temp., AutoFlex, SoftSpikes + SoftGrip, TimeManager, Invert	<b>850</b>
<b>ESF8530ROW</b>	RealLife XXL, A++ , Display LCD, AutoOff, 6 prog./5 temp., AutoFlex, SoftSpikes + SoftGrip, TimeManager, Invert	<b>760</b>
<b>ESF7520ROX</b>	RealLife XXL, A++ , Display LCD, AutoOff, 6 prog./4 temp., AutoFlex, TimeManager, 47dB, 13 I.E.C, Inox	<b>760</b>
<b>ESF7520ROW</b>	RealLife XXL, A++ , Display LCD, AutoOff, 6 prog./4 temp., AutoFlex, TimeManager, 47dB, 13 I.E.C	<b>655</b>
<b>FullSize 60cm</b>		
<b>ESF5531LOX</b>	A++ , Display, AutoOff, 6 prog./4 temp., AutoFlex, SoftSpikes, TimeManager, 47dB, 13 I.E.C, Inox	<b>695</b>
<b>ESF5531LOW</b>	A++ , Display, AutoOff, 6 prog./4 temp., AutoFlex, SoftSpikes, TimeManager, 47dB, 13 I.E.C	<b>590</b>
<b>ESF6521LOX</b>	A++ , Display, AutoOff, 6 prog./4 temp., AutoFlex, EnergySaver, 48dB, 12 I.E.C, Inox	<b>655</b>
<b>ESF6521LOW</b>	A++ , Display, AutoOff, 6 prog./4 temp., AutoFlex, EnergySaver, 48dB, 12 I.E.C	<b>565</b>
<b>ESF5201LOX</b>	A+ , LEDs, 5 prog./4 temp., Quickwash 30min, Inicio diferido, 49dB, 13 I.E.C, Inox	<b>590</b>
<b>ESF5201LOW</b>	A+ , LEDs, 5 prog./4 temp., Quickwash 30min, Inicio diferido, 49dB, 13 I.E.C	<b>500</b>
<b>SlimLine 45cm</b>		
<b>ESF4510LOX</b>	45 cm, A+ , Display LCD, AutoOff, 6 prog./4 temp., AutoFlex, EnergySaver, 47dB, 9 I.E.C, Inox	<b>695</b>
<b>ESF4510LOW</b>	45 cm, A+ , Display LCD, AutoOff, 6 prog./4 temp., AutoFlex, EnergySaver, 47dB, 9 I.E.C	<b>590</b>
<b>LAVAVAJILLAS INTEGRABLES</b>		
<b>Integración Total</b>		
<b>ESL8330RO</b>	RealLife XXL GlassCare, A++ , Display, AutoOff, 6 prog./5 temp., AutoFlex, SoftSpikes + SoftGrips, TimeManage	<b>850</b>
<b>ESL7310RO</b>	RealLife XXL, A++ , Display, AutoOff, 6 prog./5 temp., AutoFlex, TimeManager, 47dB, 13 I.E.C, Beam-on-Floor, P	<b>785</b>
<b>ESL5320LO</b>	A++ , Display, AutoOff, 5 prog./4 temp., AutoFlex, SoftSpikes, TimeManager, 47dB, 13 I.E.C, Beam-on-Floor, Bis	<b>695</b>
<b>ESL5301LO</b>	A+ , LEDs, AutoOff, 5 prog./4 temp., Quickwash 30min, Inicio diferido, 49dB, 13 I.E.C	<b>630</b>

<b>ESL4550RO</b>	RealLife XXL, 45 cm, LEDs, AutoOff, EnergySaver, 6 prog./5 temp., AutoFlex, 9 I.E.C, Bisagra doble mov., Bean	<b>785</b>
	<b>Panel Visto</b>	
<b>ESI5530LOX</b>	A++, Display, AutoOff, 6 prog./4 temp., AutoFlex, SoftSpikes, TimeManager, Inverter, 45dB, 13 I.E.C, Inox	<b>760</b>
<b>ESI5201LOX</b>	A+, LEDs, AutoOff, 5 prog./4 temp., 49dB, 13 I.E.C, Inox	<b>655</b>
	<b>ACCESORIOS LAVAVAJILLAS</b>	
<b>FITSALL2</b>	Kit para prolongación de patas. Válido para modelos RealLife	<b>40</b>