

Tarifa - Zanussi Abril 2015

| MODELO | CARACTERÍSTICAS | PVPR €* GAMA ENCASTRE |
|---------------------------------------|--|--------------------------|
| HORNOS INDEPENDIENTES | | |
| Compactos 45 cm alto | | |
| ZOR37902XK | Pirolítico 2 ciclos, Multifunción 10, Reloj electrónico programable, Mandos escamoteables, Puerta 4 cristales, Inox Anti., A | 720 |
| ZOK37902XB | Multifunción 10, Reloj electrónico programable, Mandos escamoteables, Puerta 3 cristales, Inox Anti., A | 565 |
| ZOK37901XB | Multifunción 10, Reloj electrónico programable, Mandos fijos, Puerta 3 cristales, Inox Anti., A | 525 |
| ZKG44500XA | Microondas + Grill, 1000W + 1900W Grill, Reloj electrónico programable, Mandos fijos, Puerta 4 cristales Inox Anti., A | 625 |
| Vapor Multifunción | | |
| ZOS35802XD | Multifunción 8 + 1 Vapor, Reloj electrónico programable, Cavidad XXL, Carril 1 nivel, Mandos escamoteables, Inox Anti., A | 850 |
| Introducción al Vapor | | |
| ZOB65632XA | Multifunción 8 + PlusSteam, Acquacleaning, Reloj electrónico programable, Cavidad XXL, Carril 1 nivel, Mandos escamoteables, Inox Anti., A | 500 |
| Multifunción con Pirolisis | | |
| ZOP38903XD | Pirolítico 2 ciclos, Multifunción 10, Reloj electrónico programable, Cavidad XXL, Carriles opc., Botonera Touch, Inox Anti., A | 615 |
| ZOP37902XK | Pirolítico 2 ciclos, Multifunción 9, Reloj electrónico programable, Cavidad XXL, Carriles opc., Mandos escamoteables, Inox Anti., A | 565 |
| Multifunción con Acquacleaning | | |
| ZOB35632XA | Multifunción 6, Acquacleaning, Reloj electrónico programable, Cavidad XXL, Carril 2 niveles, Mandos escamoteables, Inox Anti., A | 460 |
| ZOB25602XK | Multifunción 6, Acquacleaning, Reloj electrónico programable, Cavidad XXL, Carriles opc., Mandos escamoteables, Inox Anti., A | 395 |
| ZOB22601XK | Multifunción 6, Acquacleaning, Programador fin cocción, Cavidad XXL, Carriles opc., Mandos Fijos, Inox Anti., A | 370 |
| ZOB22601BK | Multifunción 6, Acquacleaning, Programador fin cocción, Cavidad XXL, Carriles opc., Mandos Fijos, Negro, A | 340 |
| ZOB22601WK | Multifunción 6, Acquacleaning, Programador fin cocción, Cavidad XXL, Carriles opc., Mandos Fijos, Blanco, A | 340 |
| Convencional | | |
| ZOB12401XK | 4 posiciones, Acquacleaning, Programador fin cocción, Cavidad XXL, Carriles opc., Mandos Fijos, Inox Anti., A | 370 |
| ZOB12401WK | 4 posiciones, Acquacleaning, Programador fin cocción, Cavidad XXL, Carriles opc., Mandos Fijos, Blanco, A | 340 |
| ZOB10401XK | 4 posiciones, Mandos Fijos, Inox Anti., A | 330 |
| ZOB10401WK | 4 posiciones, Mandos Fijos, Blanco, A | 305 |
| CONJUNTOS | | |
| Hornos Polivalentes | | |
| ZOU10301XK | 4 posiciones, Convencional, Programador fin cocción, Mandos Fijos, Inox Anti., A | 395 |
| ZOU10301WK | 4 posiciones, Convencional, Programador fin cocción, Mandos Fijos, Blanco, A | 370 |
| Encimeras Dependientes | | |
| ZAV6041XBA | 4 Hi-light, 1 zona Doble, Inox | 305 |
| ZAV6040XBA | 4 Hi-light, 2 zonas 1800 W, Inox | 265 |
| Accesorios Hornos | | |
| S.TRUN1LV | Carriles telescópicos 1 altura, con salida parcial, válidos para toda la gama de hornos excepto horno de Vapor | 70 |
| TR1LFV_H | Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para toda la gama de hornos excepto horno de Vapor | 90 |
| TR1LFSTV_H | Carriles telescópicos 1 altura, con salida completa, válidos para hornos de vapor | 90 |
| STEAMKIT | Kit Vapor 100% para horno ZOS35802XD | 160 |
| ENCIMERAS INDEPENDIENTES | | |
| Inducción | | |
| ZEM6732FBA | 3 Inducción Power, Puente EasyFlex, Zona doble 28 cm 3700 W, Sin Marco, Easy-fix | 565 |
| ZEI6632XBA | 3 Inducción Power, Zona doble 28 cm 3700 W, Marco Inox, Easy-fix | 525 |
| ZEI6632BBA | 3 Inducción Power, Zona doble 28 cm 3700 W, Biselada, Easy-fix | 525 |
| ZEI6632FBA | 3 Inducción Power, Zona doble 28 cm 3700 W, Sin Marco, Easy-fix | 500 |
| ZEI6640FBV | 4 Inducción, FlexPower management, Zona 21 cm, Sin marco, Easy fix., Carga Total: Max 7200 W, min 1500 W | 695 |
| ZEL6640XBA | 4 Inducción, Zona 21 cm, 3400 W, Marco Inox, Easy-fix | 655 |
| ZEN6641XBA | Mixta, 2 Inducción y 2 Radiante (1 zona doble), Zona 21 cm, 3700 W, Marco Inox, Easy-fix | 605 |
| Radiantes | | |
| ZEV6332FBA | 3 Hi-Light, Zona triple 27cm 2700W, Sin marco, Child lock, Easy-fix | 370 |
| Z6123IOK | 3 Hi-Light, Zona triple 27cm 2700W, Sin marco, Easy-fix | 330 |
| ZEV6331BBA | 3 Hi-Light, Zona doble 27cm 2700W, Biselada, Child lock, Easy-fix | 305 |
| ZEV6341FBA | 4 Hi-light, Zona doble 21 cm 2200 W, Sin marco, Child lock, Easy-fix | 370 |
| ZEV6341XBA | 4 Hi-light, Zona doble 21 cm 2200 W, Marco Inox, Child lock, Easy-fix | 370 |
| ZEV6340FBA | 4 Hi-light, Zona 21 cm 2300 W, Sin marco, Child lock, Easy-fix | 330 |
| ZEV6340XBA | 4 Hi-light, Zona 21 cm 2300 W, Marco Inox, Child lock, Easy-fix | 330 |
| ENCIMERAS A GAS INDEPENDIENTES | | |
| Gas on glass | | |
| ZGO63414BA | 60 cm, 4 fuegos, Mandos laterales, Triple corona, Autoencendido electrónico, Parrillas de hierro fundido, Termopar, Inox | 340 |
| ZGO62414BA | 60 cm, 4 fuegos, Mandos laterales, Triple corona, Autoencendido electrónico, Parrillas esmaltadas, Termopar, Inox | 290 |
| Gas Inox | | |
| ZGG76534XA | 75 cm, 5 fuegos, Mandos frontales, Triple corona, Autoencendido electrónico, Parrillas de hierro fundido, Termopar, Inox | 430 |
| ZGG75524XA | 75 cm, 5 fuegos, Mandos frontales, Triple corona, Autoencendido electrónico, Parrillas esmaltadas, Termopar, Inox | 380 |
| ZGX65424XA | 60 cm, 4 fuegos, X Line, Mandos frontales, Autoencendido electrónico, Parrillas esmaltadas, Termopar, Inox. | 300 |
| ZGG65414XA | 60 cm, 4 fuegos, Mandos frontales, Autoencendido electrónico, Parrillas esmaltadas, Termopar, Inox. | 260 |
| ZGG62417XA | 60 cm, 4 fuegos, Mandos laterales, Parrillas esmaltadas, Termopar, Inox. | 220 |
| ZGG67412XA | 60 cm, 4 fuegos, Mandos laterales, Autoencendido con pulsador, Parrillas esmaltadas, Termopar, Inox. | 195 |
| ENCIMERAS MODULARES | | |
| ZEI3921IBA | 29 cm, 2 zonas inducción, Mandos frontales, Inox | 395 |
| ZES3921IBA | 29 cm, 2 zonas highlight, Mandos frontales, Inox | 265 |
| ZEG3915IXA | 29 cm, grill, Mando giratorio, Inox | 280 |
| ZEE3921IXA | 29 cm, 2 placas eléctricas, Mandos frontales, Inox | 200 |

| | | |
|--|---|-------|
| ZGG35214XA | 29 cm, 2 zonas de gas, Mandos frontales, Inox | 185 |
| Accesorios encimeras | | |
| PBOX-6IR | Protector cajón para vitros Inducción con easy-fix de 60 cm, tanto Inducción como Hi-Light | 70 |
| CAMPANAS | | |
| Isla | | |
| ZHC4284X | Cubia, 45 cm, 5 vel. + intensiva (max 700 m3/h, min 56 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Inox, D | 1.175 |
| ZHS92350XA | Stilo, 90 cm, 3 vel. (max 390 m3/h, min 46 dB(A)), Salida 120 mm, Iluminación LED, Inox, D | 770 |
| Decorativas 90 cm | | |
| ZHC92650XA | Spot NG Plus, 90 cm, 3 vel. (max 600 m3/h, min 51 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación LED, Inox, B | 430 |
| ZHC92661XA | Spot NG, 90 cm, 3 vel. (max 600 m3/h, min 51 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Inox, C | 395 |
| ZHC9131X | Value, 90 cm, 3 vel (max 400 m3/h, min 52 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Inox, E | 265 |
| Decorativas 80 cm | | |
| ZHC86540XA | Elektra, 80 cm, 3 vel (max 647 m3/h, min 45 dB(A)), Salida 120 mm, Iluminación halógena, Inox, D | 760 |
| Decorativas 70 cm | | |
| ZHC74X | Stilo, 70 cm, 3 vel. (max 380 m3/h, min 48 dB(A)), Salida 120 mm, Iluminación halógena, Inox, E | 380 |
| ZHC7141X | Strip, 70 cm, 3 vel. (max 410 m3/h, min 49 dB(A)), Salida 120 mm, Iluminación halógena, Inox, E | 250 |
| Decorativas 60 cm | | |
| ZHC62650XA | Spot NG Plus, 60 cm, 3 vel. (max 600 m3/h, min 51 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación LED, Inox, B | 370 |
| ZHC62661XA | Spot NG, 60 cm, 3 vel. (max 600 m3/h, min 51 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Inox, C | 340 |
| ZHC6131X | Value, 60 cm, 3 vel (max 400 m3/h, min 52 dB(A)), Salida 150 mm, Iluminación halógena, Inox, E | 200 |
| Extraíbles 90 / 60 cm | | |
| ZHP9022X | Omnia, 90 cm, 3 vel. (max 460 m3/h, min 55 dB(A)), Salida 120 mm, 2 motores, Iluminación halógena, Inox, F | 370 |
| ZHP622NX | SprintLine, 60 cm, 3 vel. (max 305 m3/h, min 55 dB(A)), Salida 120 mm, 2 motores, Iluminación halógena, Inox, | 225 |
| ZHP622W | SprintLine, 60 cm, 3 vel (max 305 m3/h, min 55 dB(A)), Salida 120 mm, 2 motores, Iluminación halógena, Blanca | 215 |
| ZHP615X | Flexa, 60 cm, 3 vel. (max 300 m3/h, min 50 dB(A)), Salida 150 mm, 1 motor, Iluminación halógena, Inox, E | 175 |
| ZHP615W | Flexa, 60 cm, 3 vel. (max 300 m3/h, min 50 dB(A)), Salida 150 mm, 1 motor, Iluminación halógena, Blanca, E | 160 |
| Tradicionales | | |
| ZHT620X | Millennio, 60 cm, 3 vel. (max 365 m3/h, min 64 dB(A)), Salida 120 mm, 2 motores, Iluminación halógena, Inox, E | 200 |
| ZHT620W | Millennio, 60 cm, 3 vel. (max 365 m3/h, min 64 dB(A)), Salida 120 mm, 2 motores, Iluminación halógena, Blanca | 185 |
| ZHT630X | 7Cuarenta, 60 cm, 3 vel. (max 190 m3/h, min 48 dB(A)), Salida 120 mm, 1 motor, Iluminación halógena, Inox, E | 135 |
| ZHT630W | 7Cuarenta, 60 cm, 3 vel. (max 190 m3/h, min 48 dB(A)), Salida 120 mm, 1 motor, Iluminación halógena, Blanca, | 120 |
| Accesorios campanas | | |
| EFF57 | Filtro de carbón para campanas ZHP622NX, ZHP622W, ZHT630W, ZHT630X, ZHT620X, ZHT620W | 45 |
| EFF62 | Filtro de carbón para campana ZHC7141X | 70 |
| EFF72 | Filtro de carbón para campanas ZHC4284X, ZHC74X, ZHS92350XA | 55 |
| EFF75 | Filtro de carbón para campanas ZHP615W, ZHC6131X, ZHP615X, ZHC9131X | 45 |
| type15 | Filtro de carbón para campana ZHC62661XA, ZHC92661XA, ZHC92650XA, ZHC62650XA | 45 |
| K9506X | Extensión chimenea ZHS92350XA min. 1515/max.1720 mm | 250 |
| K9536X | Extensión chimenea ZHC74X min. 1520/ max. 1950 mm | 150 |
| K9416X | Extensión chimenea ZHC62661XA, ZHC92661XA, ZHC92650XA, ZHC62650XA, 1170mm | 250 |
| MICROONDAS INTEGRABLES | | |
| ZBG26542XA | 26 litros, 900W, Display electrónico, marco completamente integrado, 5 niveles de potencia, Grill 1000W, Inox A | 565 |
| ZBM26542XA | 26 litros, 900W, Display electrónico, marco completamente integrado 5 niveles de potencia, Inox Antihuellas | 525 |
| ZBM17542XA | 17 litros, 800W, Display electrónico, marco completamente integrado, 5 niveles de potencia, Inox Antihuellas | 395 |
| ZSG20100XA | 20 litros, 800W, Mecanico, marco semi integrado, 9 niveles de potencia, Grill 1000W, Inox Antihuellas | 275 |
| ZSM17100XA | 17 litros, 700W, Mecanico, marco semi integrado, 5 niveles de potencia, Inox Antihuellas | 225 |
| COCINAS | | |
| ZCV65311XA | 85x60x60, encimera vitro 4 zonas, horno y grill eléctricos, temporizador elect., multi 5, clase A, Inox | 730 |
| ZCV65201WA | 85x60x60, encimera vitro 4 zonas, horno y grill eléctricos, multi 5, clase A, Blanco | 695 |
| ZCV550G1XA | 85x50x60, encimera vitro 4 zonas, horno y grill eléctricos, multi 5, clase A, Inox | 590 |
| ZCV540G1WA | 85x50x60, encimera vitro 4 zonas, horno y grill eléctricos, conv 4 clase A, Blanco | 565 |
| ZCG61211XA | 85x60x60, encimera gas 4 quemadores gas butano, horno de gas, Termopar, autoencendido electrónico, Temp | 495 |
| ZCG61211WA | 85x60x60, encimera gas 4 quemadores gas butano, horno de gas, Termopar, autoencendido electrónico, Temp | 485 |
| ZCG510G1XA | 85x50x60, encimera gas 4 quemadores gas butano, horno de gas, Termopar, autoencendido electrónico, Inox | 430 |
| ZCG510G1WA | 85x50x60, encimera gas 4 quemadores gas butano, horno de gas, Termopar, autoencendido electrónico, Blanco | 415 |
| ZCG212G1XA | 85x50x50, encimera gas 4 quemadores gas butano, horno de gas, Termopar, autoencendido electrónico, Temp | 415 |
| ZCG210H1WA | 85x50x50, encimera gas 4 quemadores gas butano, horno de gas, Termopar, autoencendido electrónico, Blanco | 405 |
| ZCG210J1WA | 85x50x50, encimera gas 3 quemadores gas butano, horno con grill gas butano, Termopar,tapa metálica, Blanco | 390 |
| GAMA FRIO | | |
| COMBINADOS NO FROST | | |
| GAMA TWINTECH NF CON AIRFLOW+ A++ | | |
| ZRB38315XA | 200x59.5x63, Control electrónico interno, ventilador Airflow, luces LED, Cajón baja temp, Tirador Horizontal, Arq | 945 |
| ZRB34315XA | 185x59.5x63, Control electrónico interno, ventilador Airflow, luces LED, Cajón baja temp, Tirador Horizontal, Arq | 805 |
| ZRB38315WA | 200x59.5x63, Control electrónico interno, ventilador Airflow, luces LED, Cajón baja temp, Tirador Horizontal, Arq | 815 |
| ZRB34315WA | 185x59.5x63, Control electrónico interno, ventilador Airflow, luces LED, Cajón baja temp, Tirador Horizontal, Arq | 740 |
| FRIGORIFICOS DOS PUERTAS | | |
| Ancho 55 cm | | |
| ZRT27101WA | 1,590x54.5x60.4, Electromecánico, tirador horizontal integrado, Arqueado, A+ | 505 |
| ZRT23102WA | 1.404x54.5x60.4, Electromecánico, tirador horizontal integrado, Arqueado, A+ | 475 |
| ZRT23100WA | 1.404x54.5x60.4, Electromecánico, tirador horizontal integrado, Round, A+ | 450 |
| COOLERS | | |
| ZRA40401XA | 185x59,5x65.8, Electrómecánico, AirFlow+, luces LED, Side by Side con ZFU27400XA, Inox Antihuellas, Puerta | 870 |
| ZRA40401WA | 185x59,5x65.8, Electrómecánico, AirFlow+, luces LED, Side by Side con ZFU27400WA, Blanco, Puerta arquead | 805 |

| | | |
|---------------------------------------|---|-------|
| ZRA25600WA | 125x55x61,2, Electromecánico, Side by Side con ZFU19400WA, Blanco, Puerta arqueada y reversible, A+ | 515 |
| CONGELADORES VERTICALES | | |
| ZFU27400XA | 185x59,5x65.8, Control electrónico, Side by Side con ZRA40401XA Puerta arqueada y reversible, Inox Antihuel | 870 |
| ZFU27400WA | 185x59,5x65.8, Control electrónico, Side by Side con ZRA40401WA, Puerta arqueada y reversible, Blanco, A+ | 805 |
| ZFU25200WA | 185x59,5x65.8, No Frost, Control Electrónico, luz, Puerta arqueada y reversible, Blanco, A+ | 850 |
| ZFU19400WA | 125x54,5x64, Electrónico, Side by Side con ZRA25600WA, Blanco, Puerta arqueada y reversible, Alarma acústica | 540 |
| TABLETOP | | |
| ZRG15805WA | Cooler, 85x55x61.2, Electromecánico, Congelador 4 estrellas, bandejas de cristal, round, A+ | 380 |
| ZRG16705WA | Cooler, 85x55x61.2, Electromecánico, Side by Side con ZFT11104WA, compartimento hielo, bandejas de cristal | 355 |
| ZRG10800WA | Cooler, 84,7x49,4x49,4, Electromecánico, Puerta arqueada y reversible, Congelador 4*, A+ | 280 |
| ZFT11104WA | Congelador, 85x55x61.2, Electromecánico, Side by Side con ZRG16705WA, round, A+ | 380 |
| FRIO BI | | |
| ZBB28651SA | Combi, 177x54x54,7, No Frost, Control electrónico, luz, Técnica de arrastre, A+ | 935 |
| ZBB28465SA | Combi, 177x54x54,7, Control interno electrónico, DAC 1, Congelador Low Frost, luces LED, Técnica de arrastre | 805 |
| ZBT27430SA | 2 Puertas, 158x56x55, Técnica de arrastre, Spazio+ , A+ | 765 |
| ZBT23420SA | 2 Puertas, 144.6x54x54,7, Técnica de arrastre, Spazio+, A+ | 710 |
| ZBA32060SA | Armario, 177x54x54,7, Control electrónico, Display, luces LED, Técnica de arrastre, Side by Side con ZBF22451 | 1.025 |
| ZBF22451SA | Congelador, 177x54x54,7, Control electrónico, Display, No-Frost, Técnica de arrastre, A+ | 1.130 |
| ZUA12420SA | Bajo encimera, frigorífico: 81,5x56x55, Congelador 4*, Técnica de arrastre, A+ | 670 |
| ZUF11420SA | Bajo encimera, congelador: 81,5x56x55, Control electrónico, Técnica de arrastre, A+ | 670 |
| CONGELADORES HORIZONTALES | | |
| ZFC51400WA | 160x86.8x66.5, Ecotech+, Easylid, 3 cestos, Alarma luminosa, 500 l., mandos en el frontal, A+ | 700 |
| ZFC41400WA | 132,5x86.8x66.5, Ecotech+, Easylid, 3 cestos, Alarma luminosa, 404 l., Mandos en el frontal, A+ | 675 |
| ZFC31400WA | 105x86,8x66.5, Ecotech+, Easylid, 3 cestos, Alarma luminosa, 304 l., Mandos en el frontal, A+ | 635 |
| ZFC26400WA | 93.5x86,8x66.5, Ecotech+, Easylid, 2 cestos, Alarma luminosa, 263 l., Mandos en el frontal, A+ | 605 |
| ZFC21400WA | 79.5x86.8x66.5, Ecotech+, Easylid, 1 cesto, Alarma luminosa, 213 l., Mandos en el frontal, A+ | 565 |
| ZFC14400WA | 59.5x86.8x66.5, Ecotech+, Easylid, 1 cesto, Alarma luminosa, 142 l., Mandos en el frontal, A+ | 525 |
| ZFC1040WA | 83,6x56,2x52,6 Ecotech+, 1 cesto, 98 l., A+ | 460 |
| GAMA LAVADO | | |
| LAVADORAS CARGA FRONTAL | | |
| ZWF81243W | 8 kg, 1200 rpm, A+++, Display LCD, Inicio diferido 1-20 h, cajon detergente Flexidose, tambor suave, encimera e | 565 |
| ZWF81040W | 8 kg, 1000 rpm, A+++, Led, Inicio diferido 3-6-9 h, cajon detergente Flexidose, tambor suave, encimera extraible | 525 |
| ZWF71243W | 7 kg, 1200 rpm, A+++, Display LCD, Inicio diferido 1-20 h, cajon detergente Flexidose, tambor suave, encimera e | 515 |
| ZWF71240W | 7 kg, 1200 rpm, A+++, Led, Inicio diferido 3-6-9 h, cajon detergente Flexidose, tambor suave, encimera extraible | 490 |
| ZWF71040W | 7 kg, 1000 rpm, A+++, Led, Inicio diferido 3-6-9 h, cajon detergente Flexidose, tambor suave, encimera extraible | 475 |
| ZWF61200W | 6Kg, 1200 rpm, A+, Leds indicadores, Inicio diferido 3-6-9h, cajon detergente Flexidose, encimera extraible | 410 |
| Integrable | | |
| ZWI71201WA | 7 Kg, 1200 rpm, A++, Display LCD, Inicio diferido 1-20h, Programa Quick wash | 850 |
| ZWI71000WA | 7 Kg, 1000 rpm, A++, Leds indicadores, Inicio diferido 3-6-9 h, Programa Quick wash | 785 |
| LAVASECADORAS | | |
| Integrable | | |
| ZWT71401WA | 7/4 kg, 1400 rpm, Display LCD, Leds indicadores, Inicio diferido 3-6-9h, Programa especial lavado a mano, B/A | 1.175 |
| LAVADORAS CARGA SUPERIOR | | |
| ZWQ61225WA | 6 Kg, 1200 rpm, A+++, Display, Inicio diferido 1-21 h, Cajón detergente "Facil" | 580 |
| ZWQ61215WA | 6 Kg, 1200 rpm, A++, Display, Inicio diferido 1-21 h, Cajón detergente "Facil" | 550 |
| ZWY61005WA | 6 Kg, 1000 rpm, A+, Display, Inicio diferido 1-21 h, Cajón detergente "Facil" | 515 |
| SECADORAS | | |
| Bomba de calor | | |
| ZDH8333W | 8 kg, A+ / B (Energía, condensación), filtro EcoFlow, Display, Inicio diferido 1-21 h, Puerta transparente | 810 |
| ZDH7332PZ | 7 kg, A+ / B (Energía, condensación), filtro EcoFlow, Inicio diferido 3-6-9 h | 760 |
| Condensación | | |
| ZDC8202PZ | 8 kg, clase B / A (Energía, condensación), Inicio diferido 3-6-9 h, programas automaticos | 550 |
| ZDP7202PZ | 7 kg, clase B / A (Energía, condensación), Inicio diferido 3-6-9 h, programas automaticos | 515 |
| ZDL7102PZ | 7 kg, clase C / A (Energía, condensación), Inicio diferido 3-6-9 h, programas automaticos | 490 |
| Accesorios lavado | | |
| SKP11 | Torre de lavado-secado con bandeja, para todas las secadoras excepto compacta y para lavadoras de 60 cm y 3 | 70 |
| STA8 | Torre de lavado-secado sin bandeja, para secadoras de 54cm de profundidad y lavadoras de 54-47 cm (Consul | 50 |
| BR11 | Kit de union para torre de lavado-secado (sin bandeja) | 30 |
| RA6 | Cesto lana/zapatillas de deporte/peluches, para secadoras de bomba de calor | 40 |
| RA5 | Cesto lana/zapatillas de deporte/peluches, para resto secadoras de condensación de 60 cm de profundidad | 40 |
| DK11 | Kit de desagüe exterior para secadoras de bomba de calor y condensacion | 15 |
| GAMA LAVAVAJILLAS | | |
| LAVAVAJILLAS LIBRE INSTALACIÓN | | |
| FullSize 60cm | | |
| ZDF26011XA | A++, Display LCD, 5 prg. / 4 temp., Auto 45-70, Intensivo 70°, Inicio diferido, AutoOff, SoftSpikes, 13 cubiertos, | 655 |
| ZDF26011WA | A++, Display LCD, 5 prg. / 4 temp., Auto 45-70, Intensivo 70°, Inicio diferido, AutoOff, SoftSpikes, 13 cubiertos, | 565 |
| ZDF26002XA | A+, Display LCD, 5 prg. / 4 temp., Auto 45-70, Intensivo 70°, Inicio diferido, AutoOff, 13 cubiertos, 48 dB, Inox | 590 |
| ZDF26002WA | A+, Display LCD, 5 prg. / 4 temp., Auto 45-70, Intensivo 70°, Inicio diferido, AutoOff, 13 cubiertos, 48 dB | 500 |
| ZDF21001XA | A+, Indicadores LED, 5 prg. / 3 temp., Quickwash 30min, Intensivo 70°, Inicio Diferido, 13 cubiertos, 50 dB, Ino | 565 |
| ZDF21001WA | A+, Indicadores LED, 5 prg. / 3 temp., Quickwash 30min, Intensivo 70°, Inicio Diferido, 13 cubiertos, 50 dB | 460 |
| Slimline 45cm | | |
| ZDS15001SA | 45cm, A+, Display LCD, 5 prg. / 4 temp., Auto 45-70, Intensivo 70°, Inicio diferido, AutoOff, 9 cubiertos, 49 Db, S | 630 |
| ZDS12001WA | 45cm., A, Indicadores LED, 5 prg. / 3 temp., Programa Quickwash 30min, 9 cubiertos, 51 dB | 550 |

| LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN | | |
|---------------------------------|--|------------|
| | Integración Total | |
| ZDT26010FA | A++, Display LCD, 7 prg. / 4 temp., Auto 45-70, Inicio diferido, Media Carga, AutoOff, SoftSpikes, 13 cubiertos, 4 | 630 |
| ZDT24001FA | A+, LEDs, 5 prg. / 4 temp., Auto 45-70, Intensivo 70°, Inicio diferido, AutoOff, 13 cubiertos, 49 dB | 580 |
| ZDT12011FA | A+, LEDs, 5 prg. / 3 temp., Quickwash 30min., Intensivo 70°, Media Carga, 12 cubiertos, 51 dB | 550 |
| ZDV14002FA | 45cm., A, LEDs, 5 prg. / 3 temp., Auto 45-70, Programa Quickwash 30min., Inicio diferido, AutoOff, 9 cubiertos, | 630 |
| ZDV12002FA | 45cm., A, LEDs, 5 prg. / 3 temp., Programa Quickwash 30min., 9 cubiertos, 53 dB | 590 |
| | Panel Visto | |
| ZDI13010XA | A+, LEDs, 5 prg. / 4 temp, Programa Quickwash 30min., 12 cubiertos, 49 dB | 590 |